

Полустационарные работы | Многофункциональный стол MFT/3

1 стол – 1000 возможностей.

MFT 3 – гораздо больше, чем просто стол. Он предназначен для выполнения разнообразных работ:

на нём можно крепить и обрабатывать заготовки самой разнообразной формы и размера. Эргономичность и экономичность.

Оптимальная совместимость.
Приставка-удлинитель MFT 3 обеспечивает возможность использования любых модулей CMS для пиления, фрезерования и шлифования.

Использование шины-направляющей.
Благодаря своему креплению шина-направляющая может откидываться вверх или устанавливаться в зависимости от толщины заготовки.

Зажим сложных заготовок.
С помощью зажимов надёжно фиксируются малогабаритные заготовки, что является необходимым условием для их точной обработки.

Сочетаемость с системой CMS благодаря V-образному пазу.
Благодаря клиновидному пазу на MFT 3 можно монтировать оснастку компактной модульной системы (CMS).

Зажим в горизонтальном и вертикальном положениях.
С помощью струбцин и перфорированной плиты и/или профиля заготовка легко и просто фиксируется в любом месте.

Готов к использованию везде.
Откидные ножки MFT 3 позволяют транспортировать стол в сложенном состоянии.

Расширенные возможности зажима.
Благодаря использованию новой вакуумной зажимной системы VAC SYS.

Точные результаты.
Заготовку можно точно приложить к угловому упору. Ограничитель обеспечивает точность повторных пропилов. Точность обеспечивает дополнительный зажим, с помощью которого упорная планка фиксируется в пазу.

Многофункциональный стол MFT/3			E = с/без электроники S = в системнере	
Модель	E	S	Оснащение/комплект поставки	№ для заказа
MFT/3	—	—	стол с перфорированной плитой и складными ножками, угловой упор, шина-направляющая FS 1080, поворотный блок, опорный блок, упорная пластина, дополнительный зажим, законцовщик FS-AW, в картонной упаковке	495315

Гибкость в работе и надёжная опора.



Точные результаты.

Шина-направляющая устанавливается на различную толщину заготовки и обеспечивает точное ведение погружной пилы, лобзика или фрезера Festool – для достижения желаемых результатов обработки.



Максимальная надёжность фиксации.

При шлифовании, строгании, склеивании или фрезеровании с шаблонами очень важно обеспечить надёжное крепление заготовки на рабочем столе – независимо от её размера и формы.



Возможность увеличения рабочей поверхности.

С помощью соединительных элементов можно объединить между собой несколько столов. За счёт увеличения рабочей поверхности можно зажимать и обрабатывать крупноформатные заготовки или несколько заготовок одновременно.



Оптимальная совместимость.

С помощью V-образного паза Вы можете подсоединить к столу MFT 3 модульную систему CMS и её оснастку. Таким образом, у Вас под рукой будут циркулярная пила и лобзик, вертикальный фрезер и ленточная шлифмашина. Одним словом, MFT 3 становится мобильной и эффективной рабочей станцией.



Эргономичность и экономичность.

Рабочая высота 90 см обеспечивает эргономичность и комфорт во время работы даже для пользователей большого роста. Стол MFT 3 легко складывается и оптимально подходит для стационарного и мобильного использования в мастерской и за её стенами.



Универсален и надёжен благодаря VAC SYS.

Зажимная система будущего: VAC SYS. Благодаря ей Вы можете поворачивать заготовку на 360° и опрокидывать на 90° одним движением руки. Подключение вакуумной зажимной системы к MFT 3 выполняется просто с помощью переходной плиты.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Полустационарные работы | Обзор системы и оснастки



Оснастка для многофункционального стола MFT 3

Наименование	Комментарий	№ для заказа
① Дополнительный зажим MFT/3-ZK	для фиксации упорной планки в V-образном пазу, в упаковке для торговых стендов	495541
② Ограничитель упора MFT/3-AR	для фиксации заготовок на угловом упоре, откидной, в упаковке для торговых стендов	495542
③ Траверса MFT/3-QT	для дополнительной устойчивости MFT/3, в упаковке 2 шт.	495502
④ Приставка-удлинитель стола MFT/3-VL	складные ножки, безопасный выключатель, штепсельная розетка, для MFT/3, в картонной упаковке	495510
⑤ Соединитель VS	для подсоединения FST660/85 или MFT 800 к Basis Plus, в упаковке для торговых стендов	484455
⑥ Перфорированная плита MFT/3-LP	в картонной упаковке	495543
⑦ Зажимы MFT-SP	для безопасного и точного фиксирования заготовок (пиление, шлифование, фрезерование, сверление), в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов	488030
⑧ Струбцина FSZ 120	стальная, диапазон зажима 120 мм, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов	489570
⑨ Струбцина FSZ 300	стальная, диапазон зажима 300 мм, в упаковке 2 шт., в упаковке для торговых стендов	489571
⑩ Рычажная струбцина FS-HZ 160	стальная, диапазон зажима 160 мм, в упаковке 1 шт., в упаковке для торговых стендов	491594
⑪ Адаптер VAC SYS AD MFT/3	для VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, в комбинации с MFT/3, в картонной упаковке	494977